



Wir schaffen Sicherheit

Arbeitsschutz | Imagekleidung | Betriebsbedarf
Elastomere | Thermoplaste
Dichtungen | Schlauch- und Antriebstechnik
Torsysteme | Streifenvorhänge | Sonderlösungen

Schnellaufitore

Schnellauftore

Außentor S2000



Schnellauftor S2000

(sehen und gesehen werden)

Torgröße:

Breite (LB) max.	6.000 mm
Höhe (LH) max.	5.000 mm

Geschwindigkeit: Öffnen | Schließen

Serienmäßige Steuerung	
BK 150 FUE H	1,5 0,5 m/s

Schnellauftor S915 SE

- für den Außenbereich
- volltransparent für mehr Lichteinfall (Behang 4 mm Stark)
- ungehinderter Sichtkontakt
- FU- Steuerung für einen schonenden Dauerbetrieb
- Behangstabilität durch ALU- Profil

Vertikal flexibel (S915 SE)



- in der vertikalen Richtung biegsam
- Personalunfälle und Sachbeschädigungen werden dadurch ausgeschlossen

Horizontal stabil (S915 SE)



- in der horizontalen Richtung sorgt das Mehrkammerprofil für eine hohe Stabilität

Schnelllaufstore

Innentor S915 SE



Schnelllauftor S915 SE mit SoftEdge Bodenprofil

- für den Innenbereich
- FU- Steuerung für einen schonenden Dauerbetrieb
- Behangfarbe nach Wunsch

Schnelllauftor S915 SE

Torgröße:

Breite (LB) max.	5.000 mm
Höhe (LH) max.	5.000 mm

Geschwindigkeit:


Öffnen Schließen	
Serienmäßige Steuerung	
BK 150 FUE H	1,5 0,8 m/s

Das SoftEdge- Bodenprofil S915 SE

SoftEdge mit Anti-Crash | Anfahrtsschutz (sicher und wirtschaftlich)

- Personen werden besser geschützt
- kein Ausfall nach einem Crash
- Wärmeverlust und Zugluft werden verringert
- aufwändige Reparaturen sind nicht mehr nötig

SoftEdge-Abschluss





Wir schaffen Sicherheit

Ernst Zimmermann GmbH
Numbachstraße | 57072 Siegen
www.ezet.de

Telefon 0271 | 50 05 - 11
Telefax 0271 | 50 05 -10 (- 30)
info@ezet.de